INVENTAIRE DES INSTALLATIONS en vue du dimensionnement des compteurs d'eau



05.05.2017

N° ECA bâtiment	Adresse bâtiment:		Adresse propriétaire:	
			Nombro d'introd	uctions au réseau
Bâtiment			Nombre a introdu	uctions au reseau
Installations maison/immeuble			Nb de postes de puisage	
WC, salle de bains		Réservoir de chasse		
		lavabo, lavabo-rigole, bidet		
		Douche		
		Urinoir		
		Baignoire		
Cuisine		Lave-vaisselle Evier		
Buanderie		Lave-linge Evier, bassin de lavage		
		Distributeur de boisson		
		Douche de coiffeur		
		Déversoir, vidoir au sol ou mural		
		Autre:		
Divers		Autre:		
			après compteur	avant compteur
		Robinet de balcon		
Extérieurs		Evier, bassin de lavage		
		Robinet de jardin et garage		
			T	T
			Actuel	Futur
Nombre d'appartements dar	is la maison/immeuble			
Débit de longue durée > 15 min (débits en [l/min]			Mode d'exploitation:	
		après introduction	іліоче и ехріонаціон.	
Refroidissement	avant introduction	apros introduction		
Fontaines			☐ Continu	
Arrosage			 	
Remplissage de bassins			- ☐ Jour ou nuit	
Ecoulement en continu			☐ Mixte	
Autre				
Débit de pointe > 30 l/min (nb de postes)			après compteur	avant compteur
Lance d'arrosage Poste incendie (dévidoir) -> 1" ^{1/4} - Q _{min} 30 l/min à 3 bars				
Poste incendie (devidoir) -> Vanne d'incendie -> 2" - Q _{mir}	i - Q _{min} 30 i/min a 3 bai 300 i/min a 3 hars	S		
varing a incendie -> 2 - Q _{mir}	1 000 Willing a Dais			
Débit de pointe > 30 l/min (d	éhit en I/min)		après compteur	avant compteur
Sprinkler -> débit compris entre 600 et 9'000 l/ min			apros completi	avant completii
NB : Les emplacements en blai				
	r	-		
Lieu et date:		Signature:		